

Ф.ДП.02.14/39.1.2018
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710104, выдан 16.11.2015г, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.11.2015г
Юридический адрес: Спартака ул., д.5, г. Улан - Удэ, Республика Бурятия, 670047, тел/факс: (301-2)-43-70-15/ (301-2)-41-65-76, e-mail: cgebur@mail.ru
Фактический адрес: Спартака ул., д.5, г. Улан - Удэ, Республика Бурятия, 670047
ОГРН 1050302662300, ИНН/КПП 0323121958/032301001

Экспертное заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере труда и отдыха для подростков	
ОИ.03.1.906 - ЛОУ	«23» мая 2019 г.
1	Дата проведения инспекции: 17.05.2019г – 23.05.2019 г.
2	№ и дата документа, являющегося основанием для проведения инспекции: Поручение на проведение государственной работы (услуги) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия № 238 от 16.05.2019 г (вх. № ОИ.03.1.906 от 16.05.2019г).
3	Заказчик (Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия/ Территориальный отдел): Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
4	Заявитель: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ (далее по тексту - МАОУ ДО «Эдельвейс»).
4.1	ОГРН: 1020300986683.
4.2	ИНН: 0323100965.
4.3	Юридический адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Туполева, 1.
5	Объект инспекции: лагере труда и отдыха для подростков.
6	Фактический адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Родины, 9.
7	Вид инспекции: санитарно – эпидемиологическая экспертиза.
8	Представлены документы:
	-копия свидетельства о государственной регистрации права:
	- серия и № бланка: 03-АА 090297
	- Дата выдачи: 21.02.2011г.
	- субъект права: Муниципальное автономное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр социально-трудовой адаптации и профориентации «Эдельвейс».
	- Объект права: шахматный клуб.
	- Вид права: оперативное управление.
	- Кадастровый (или условный) номер: 03-03-03-03-01/059/2007-073
	- Назначение помещения: нежилое помещение.
	- Номера на поэтажном плане: помещение III:1-8
	- Этаж: 1
	- В т.ч подземная этажность:-
	- Этажность:-
	- копия технического паспорта:
	- Вид здания (помещения): шахматный клуб
	- инвентарный №: 1431
	Дата составления (или выдачи): 30.03.2007г.

	-продолжительность смены (количество календарных дней): 33 календарных дня. -режим дня: с 8.30 ч - 14.30 ч. - режим питания (кратность): двухразовое питание (завтрак, обед). -организация дневного сна: дневной сон не предусмотрен. -программа лагеря: организация трудоустройства несовершеннолетних подростков из малообеспеченных, многодетных семей, семей риска в летний период, трудоустройство и занятость несовершеннолетних ведется в направлениях: работа несовершеннолетних граждан в детском клубе «Юность», совместная работа с социальными институтами (предприятиями, музеями, библиотеками, школами, СУЗами, ВУЗами). - планируемый вид труда подростков: - используемые в трудовой деятельности оборудование, инструменты, материалы: для работы по озеленению территории парка «Молодежный» используются лопаты, грабли, тяпки, ведра, лейки. - обеспеченность спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (в зависимости от вида выполняемых работ): во время работы подростки будут использовать собственную спецодежду, головной убор и спецобувь - при их отсутствии подросток к работе не допускается. Лагерь труда и отдыха будет обеспечивать подростков защитными перчатками, иными необходимыми средствами защиты. Согласно письма Комитета по образованию г. Улан – Удэ № 709 от 13.02.2019г, руководителям, организующим лагеря труда и отдыха рекомендовано допускать к работе подростков при наличии средств защиты (перчатки, головные уборы, фартуки и др).
11	Планируемое количество детей (по возрастам) и отрядов в смене: 1 смена 1 отряд - 20 детей (мальчики) в возрасте от 14 до 17 лет.
12	Месторасположение, характеристика земельного участка, оборудование и содержание прилегающей территории (сведения о размещении учреждения, зонировании территории и оснащении зон, наличие ограждения, электрическое освещение в местах возможного нахождения детей, в т.ч наружного освещения; соответствие озеленения территории, условия сбора и вывоза мусора, в т.ч люминесцентных ламп, № и дата договора на вывоз бытовых отходов, сведения об использовании иных территорий): Лагерь труда и отдыха для подростков размещен в помещениях учреждения дополнительного образования (детский клуб «Контакт») МАОУ ДО «Эдельвейс», на 1м этаже 4-х этажного кирпичного жилого дома 1965 года постройки; вход с улицы в клуб автономный, изолирован от подъездов. Клуб «Контакт» МАОУ ДО «Эдельвейс» размещен на территории жилой застройки, собственной территории организация не имеет. Для проведения оздоровительных программ по физическому воспитанию планируется использовать спортивную площадку МАОУ «СОШ № 22» по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Родины, 8 по договору о сотрудничестве от 23.05.2019 с МАОУ «СОШ № 22» (о предоставлении помещений для организации питания, оказания медицинских услуг, предоставлении спортивной площадки детям, посещающим ЛДП МАОУ ДО «Эдельвейс» в детском клубе «Юность» и детям, посещающим ЛТО МАОУ ДО «Эдельвейс» в детском клубе «Контакт»). Для организации прогулок планируется использовать парк «Молодежный». Для сбора твердых бытовых отходов используются 4 контейнера с крышками, размещенные на смежной территории жилой застройки, на расстоянии более 25 м от здания. Контейнерная площадка имеет твердое покрытие, размеры ее превышают площадь основания контейнеров. Подъездные пути к площадке заасфальтированы. Представлена копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми

		приготовления дез. растворов)			мылом, бумажными полотенцами.
	№ 8	помещение для хранения уборочного инвентаря	0,5		Шкаф для хранения уборочного инвентаря
	№ 2	коридор (место для хранения инвентаря)	3,2		Шкаф для хранения инвентаря
17	Водоснабжение (характеристика системы водоснабжения; при наличии собственного водисточника – его расположение, санитарное состояние, устройство водозаборного сооружения, наличие технического паспорта, характеристика участка водозабора и прилегающей территории, зон санитарной охраны и соблюдение режима, оценка возможных источников загрязнения в границах ЗСО; характеристика горячего водоснабжения, мест подводки горячей и холодной воды, наличие смесителей; организация питьевого режима – наличие питьевых фонтанчиков, емкостей для кипяченой воды или бутилированной питьевой воды промышленного производства): системы холодного и горячего водоснабжения централизованные, с подводкой горячей и холодной воды к раковинам через смесители. Для организации питьевого режима в коридоре установлен кулер с использованием бутилированной питьевой воды промышленного производства, имеется достаточное количество одноразовой посуды (стаканов), промаркированная емкость для сбора использованных одноразовых стаканов. Представлен договор поставки бутилированной питьевой воды промышленного производства, расфасованной в емкости - с ИП Белых АМ.				
18	Канализация (характеристика устройства хозяйственно – бытовой канализации, наличие бетонированного выгреб; места размещения и устройство надворных туалетов; разделение производственной и хозяйственно – бытовой канализации в пищеблоках): система централизованной канализации.				
19	Отопление: система централизованного отопления. Вход в здание оборудован тамбуром. Для контроля за температурой воздуха в игровой, совмещенной с помещением для занятий кружков имеется бытовой термометр.				
20	Освещение (наличие окон, полнота остекления, наличие форточек/фрамуг для проветривания, москитных сеток, солнцезащитных устройств; характеристика источников искусственного освещения, наличие защитной арматуры): все помещения для пребывания детей имеют естественное освещение. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы светлых тонов. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами, все светильники обеспечены светорассеивающей защитной арматурой. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии				
21	Вентиляция (в том числе наличие вентиляционных каналов, возможность проветривания, наличие местной вытяжной вентиляции в пищеблоке): во всех помещениях клуба предусмотрена естественная вентиляция, в помещениях для пребывания детей имеются условия для проведения проветривания через оконные форточки (фрамуги). На открывающихся окнах, фрамугах, форточках в летнее время предусмотреть сетки от залета кровососущих насекомых. В сан. узлах вентиляция через вентиляционные каналы.				
22	Внутренняя отделка помещений, качество ремонта, общее санитарное состояние: В игровом помещении, гардеробе, помещении для хранения уборочного инвентаря стены на всю высоту окрашены масляной краской, стены выше панелей и потолки окрашены моющей водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом. В санитарных узлах пол окрашен эмалевой краской, стены на высоту 1,6м окрашены масляной краской, выше панелей и потолки окрашены водоэмульсионной краской. Общее санитарное состояние помещений удовлетворительное, текущий ремонт проводится ежегодно, качество последнего ремонта удовлетворительное.				

при отсутствии мед.блока ; № и дата договора с поликлиникой, обслуживающей детское население):
 собственный медицинский блок в учреждении дополнительного образования детей не предусмотрен.

В соответствии с п. 5.7 СанПиН 2.4.4.2599-10 при отсутствии медицинского кабинета допускается организация медицинского обслуживания в поликлиниках, амбулаториях и фельшерско – акушерских пунктах, обслуживающих детское население.

Медицинское обслуживание детей, посещающих лагерь дневного пребывания МАОУ ДО «Эдельвейс» по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Чайковского, 10 в том числе проведение ежедневного осмотра детей при приеме в оздоровительное учреждение организовано на базе медицинского блока Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 22» по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Родины, д.8 – представлен договор о сотрудничестве от 23.05.2019г с МАОУ «СОШ № 22».

Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» о соответствии зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ СОШ № 22 г. Улан – Удэ - № ОИ.03.1.431 - ЛОУ от 22.04.2019г.

Медицинское обслуживание детей осуществляется ГБУЗ «Городская больница № 4» по договору б/н от 07.05.2019г.

№ помещений по тех. паспорту	Назначение	Площадь, м2	Норма площади, м2	Оборудование
------------------------------	------------	-------------	-------------------	--------------

- 27 Штат в соответствии с утвержденным штатным расписанием и списочным составом сотрудников лагеря** (общее количество, из них педагогов – воспитателей, инструкторов по физической культуре, административно – хозяйственного и обслуживающего персонала, персонала пищеблока): согласно утвержденного списочного состава сотрудников, штат ЛТО МАОУ ДО «Эдельвейс» по адресу: ул. Родины, 9 - 4 человека (1 начальник лагеря, 1 педагог - организатор, 1- педагог дополнительного образования, 1 уборщик служебных помещений).
- 28 Инвентарь и средства для организации санитарного режима**(наличие специально выделенных мест для хранения и обработки уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, приготовления дез. растворов; их достаточность, сигнальная маркировка, наличие инструкций о порядке разведения дез. средств): уборочный инвентарь для помещения лагеря труда и отдыха и сан. узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) отдельный, в достаточном количестве, для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно, упорядоченно. Моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве, хранятся в недоступном для детей месте. Дезинфицирующие средства имеются - «Ока-Таб», инструкция о порядке разведения вывешена.
- 29 Результаты лабораторно – инструментальных исследований:**
 лабораторные исследования проведены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (аттестат аккредитации № RA.RU.516360 выдан 16 декабря 2015г Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц – 25.08.2015г):
 - вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть – сан.узел) по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», протокол лабораторных испытаний № 14605 от 22.05.2019г.
- 30 Сведения об эксперте** (№ и дата сертификата специалиста, эксперта, область аттестации):
 Вафина С.М - заведующий отделением санитарно – эпидемиологической экспертизы по гигиене питания - врач по общей гигиене - Вафина С.М., сертификат специалиста по специальности «Общая гигиена» № 0155241721476 от 18.08.2018г (выдан ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России), сертификат эксперта № 16758 от 24.11.2018 г. (выдан ФГБОУ ВО ОмГМУ Министерства Здравоохранения Российской Федерации) с областью аккредитации: организация и проведение санитарно – эпидемиологических экспертиз, расследований,

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, 5,
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.516360 от 25.08.2015г.


УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель


(подпись)

Болошинова Н.П.

(ФИО)




ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 14605 от 22 мая 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия
2. Адрес заявителя: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 "Б"
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
4. Место отбора: Лагерь труда и отдыха при МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс" г. Улан-Удэ, сан. узел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, мкр. п. Загорск, ул. Родины, д. 9
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 17.05.2019 11:45
Ф.И.О., должность: Цырендашиева Б. Е., помощник санитарного врача отделения санитарно-эпидемиологической экспертизы по охране здоровья детей и подростков
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.05.2019 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. "Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях"
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (3.2) Санэкспертиза с целью лицензирования, Поручение на проведение государственной работы (услуги) № 238 от 15.05.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (в редакции Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.06.2010 N 74)"
8. Год, код образца (пробы), индекс: 19.14605 .1
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:



Струкова Л. Г.

помощник врача эпидемиолога отдела по работе с заказчиком ИЛЦ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cegbur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, 5,
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.516360 от 25.08.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

Болошинова Н.П.

(подпись)

(ФИО)



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 14602 от 22 мая 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия
2. Адрес заявителя: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 "Б"
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
4. Место отбора: Лагерь с дневным пребыванием при МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс" г. Улан-Удэ, сан. узел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, мкр. п. Восточный, ул. Чкалова, д. 1
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 17.05.2019 11:00
Ф.И.О., должность: Цырендашиева Б. Е., помощник санитарного врача отделения санитарно-эпидемиологической экспертизы по охране здоровья детей и подростков
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с холодоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.05.2019 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях"
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (3.2) Санэкспертиза с целью лицензирования, Поручение на проведение государственной работы (услуги) № 238 от 15.05.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (в редакции Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.06.2010 N 74)"
8. Год, код образца (пробы), индекс: 19.14602 .1
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:

Струкова Л. Г.


помощник врача эпидемиолога отдела по работе с заказчиком ИЛЦ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cecbur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, 5,
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.516360 от 25.08.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель



(подпись)

Болошинова Н.П.

(ФИО)




ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 14604 от 22 мая 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия
2. Адрес заявителя: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 45 "Б"
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
4. Место отбора: Лагерь с дневным пребыванием при МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс" г. Улан-Удэ, сан. узел, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, мкр. п. Загорск, ул. Чайковского, д. 10
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 17.05.2019 11:20
Ф.И.О., должность: Цырендашиева Б. Е., помощник санитарного врача отделения санитарно-эпидемиологической экспертизы по охране здоровья детей и подростков
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.05.2019 13:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. "Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях"
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (3.2) Санэкспертиза с целью лицензирования, Поручение на проведение государственной работы (услуги) № 238 от 15.05.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (в редакции Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.06.2010 N 74)"
8. Год, код образца (пробы), индекс: 19.14604 .1
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:



Струкова Л. Г.

помощник врача эпидемиолога отдела по работе с заказчиком ИЛЦ

Ф.ДП.02.14/38.1.2018
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710104, выдан 16.11.2015г, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.11.2015г
Юридический адрес: Спартака ул., д.5, г. Улан - Удэ, Республика Бурятия, 670047, тел/факс: (301-2)-43-70-15/ (301-2)-41-65-76, e-mail: cgebur@mail.ru
Фактический адрес: Спартака ул., д.5, г. Улан - Удэ, Республика Бурятия, 670047 ОГРН 1050302662300, ИНН/КПП 0323121958/032301001

Экспертное заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул	
ОИ.03.1.905 - ЛОУ «23» мая 2019 г.	
1	Дата проведения инспекции: 17.05.2019г – 23.05.2019 г.
2	№ и дата документа, являющегося основанием для проведения инспекции: Поручение на проведение государственной работы (услуги) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия № 238 от 16.05.2019 г (вх. № ОИ.03.1.905 от 16.05.2019г).
3	Заказчик (Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия/ Территориальный отдел): Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
4	Заявитель: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ (далее по тексту - МАОУ ДО «Эдельвейс»).
4.1	ОГРН: 1020300986683.
4.2	ИНН: 0323100965.
4.3	Юридический адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Туполева, 1.
5	Объект инспекции: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул.
6	Фактический адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 1.
7	Вид инспекции: санитарно – эпидемиологическая экспертиза.
8	Представлены документы:
-копия свидетельства о государственной регистрации права:	
- серия и № бланка: 03-АА 090298	- Дата выдачи: 21.02.2011г.
- субъект права: Муниципальное автономное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр социально-трудовой адаптации и профориентации «Эдельвейс».	- Объект права: детский клуб «Буревестник»
- Вид права: оперативное управление.	- Кадастровый (или условный) номер: 03-03-01/083/2007-513
- Назначение помещения: нежилое помещение.	
- Этаж: цокольный	- Номера на поэтажном плане: помещение I:1-15,15а,16-21.
- Этажность:-	- В т.ч подземная этажность:-
- копия технического паспорта:	
- Вид здания (помещения): детский клуб «Буревестник».	
- инвентарный №: 1703	Дата составления (или выдачи):

	- режим дня: с 8.30 ч - 14.30ч.
	- режим питания (кратность): двухразовое питание (завтрак, обед).
	- организация дневного сна: дневной сон не предусмотрен.
	- программа лагеря: создание условий для развития индивидуальных способностей, ценностей ориентации, коммуникативных навыков и физического оздоровления, в программу включены: походы, экскурсии, игры, КВН, концерт художественной самодеятельности, мастер-классы.
	Планируемое количество детей (по возрастам) и отрядов в смене: 1 смена - 1 отряд 25 человек в возрасте от 7 до 14 лет.
11	Месторасположение, характеристика земельного участка, оборудование и содержание прилегающей территории (сведения о размещении учреждения, зонировании территории и оснащении зон, наличие ограждения, электрическое освещение в местах возможного нахождения детей, в т.ч наружного освещения; соответствие озеленения территории, условия сбора и вывоза мусора, в т.ч люминесцентных ламп, № и дата договора на вывоз бытовых отходов, сведения об использовании иных территорий): Лагерь с дневным пребыванием детей размещен в помещениях учреждения дополнительного образования (детский клуб «Буревестник») МАОУ ДО «Эдельвейс», в цокольном этаже 5 - этажного кирпичного жилого дома 1978 года постройки. Фактически цокольный этаж с заглублением ниже уровня отметки земли менее 0,5м, окна над уровнем пола на всю высоту. Клуб «Буревестник» МАОУ ДО «Эдельвейс» размещен на территории жилой застройки, собственной территории организация не имеет. Для проведения оздоровительных программ по физическому воспитанию планируется использовать спортивную площадку МАОУ «Лицей № 27» по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Туполева, д. 14а по договору о сотрудничестве от 23.05.2019 с МАОУ «Лицей № 27» (о предоставлении помещений для организации питания, оказания медицинских услуг, предоставлении спортивной площадки детям, посещающим ЛДП МАОУ ДО «Эдельвейс» в детском клубе «Буревестник»). Для организации прогулок планируется использовать парк им. Д.Ж. Жанаева. Для сбора твердых бытовых отходов используются 4 контейнера с крышками, размещенные на смежной территории жилой застройки, на расстоянии более 25 м от здания. Контейнерная площадка имеет твердое покрытие, размеры ее превышают площадь основания контейнеров. Подъездные пути к площадке заасфальтированы. Представлена копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от с ООО «ЭкоАльянс».
12	Сведения о проведении акарицидной (при необходимости), дезинсекционной и дератизационной обработки территории (в случае отсутствия договора на проведение акарицидной обработки указывается отсутствие на территории учреждения и вблизи парки, лесопарковые зоны и другие зеленые массивы): организация размещается на территории жилой застройки. Дератизационно – дезинсекционные мероприятия в помещениях проводятся 1 раз в год по договору с ООО «Стройкомсервис». Акарицидная обработка парка им. Д.Ж. Жанаева осуществляется 2 раза в год (апрель - май) по договору между МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия».
13	Использование открытых водных объектов для купания (название, расположение, наличие санитарно – эпидемиологического заключения, обозначение границ поверхности для купания видимыми плавучими сигналами, наличие на берегу устройств для защиты от солнца, санитарное состояние берега на расстоянии 500м от места купания, удаленность от сброса сточных вод и мест водопоя скота): не предусмотрено.
14	Перечень корпусов и их назначение, этажность, высота: цокольный этаж, высота

	персонала			техническое оборудование исправно, без сколов, трещин. Туалет оснащен педальным ведром, держателем для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами.
№2	Помещение для хранения уборочного инвентаря, дез. средств, приготовления дез. растворов	10,9		Шкаф для уборочного инвентаря.
16	Водоснабжение (характеристика системы водоснабжения; при наличии собственного водоисточника – его расположение, санитарное состояние, устройство водозаборного сооружения, наличие технического паспорта, характеристика участка водозабора и прилегающей территории, зон санитарной охраны и соблюдение режима, оценка возможных источников загрязнения в границах ЗСО; характеристика горячего водоснабжения, мест подводки горячей и холодной воды, наличие смесителей; организация питьевого режима – наличие питьевых фонтанчиков, емкостей для кипяченой воды или бутилированной питьевой воды промышленного производства): системы холодного и горячего водоснабжения централизованные, с подводкой горячей и холодной воды к раковинам через смесители. Для организации питьевого режима в коридоре установлен кулер с использованием бутилированной питьевой воды промышленного производства, имеется достаточное количество одноразовой посуды (стаканов), промаркированная емкость для сбора использованных одноразовых стаканов. Представлен договор поставки бутилированной питьевой воды промышленного производства, расфасованной в емкости - с ИП Белых АМ.			
17	Канализация (характеристика устройства хозяйственно – бытовой канализации, наличие бетонированного выгреб; места размещения и устройство надворных туалетов; разделение производственной и хозяйственно – бытовой канализации в пищеблоках): система централизованной канализации.			
18	Отопление: система централизованного отопления. Вход в здание оборудован тамбуром. Для контроля за температурой воздуха в игровой, в помещениях для занятий кружков имеется бытовой термометр.			
19	Освещение (наличие окон, полнота остекления, наличие форточек/фрамуг для проветривания, москитных сеток, солнцезащитных устройств; характеристика источников искусственного освещения, наличие защитной арматуры): все помещения для пребывания детей имеют естественное освещение. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы светлых тонов. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами, все светильники обеспечены светорассеивающей защитной арматурой. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.			
20	Вентиляция (в том числе наличие вентиляционных каналов, возможность проветривания, наличие местной вытяжной вентиляции в пищеблоке): во всех помещениях клуба предусмотрена естественная вентиляция, в помещениях для пребывания детей имеются условия для проведения проветривания через оконные форточки (фрамуги). На открывающихся окнах, фрамугах, форточках в летнее время предусмотреть сетки от залета кровососущих насекомых. В сан. узлах вентиляция через вентиляционные каналы.			
21	Внутренняя отделка помещений, качество ремонта, общее санитарное состояние: В игровом помещении, в помещении для занятий в кружках, в гардеробе, в помещении для хранения уборочного инвентаря, актовом зале стены на всю высоту окрашены масляной краской, стены выше панелей и потолки окрашены моющей водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом.			

периодичность смены воды; при наличии бассейна с круглогодичным использованием дополнительно характеристика системы водообмена, сооружений для очистки и обеззараживания воды, наличие расходомеров или иных приборов для учета количества воды, системы подачи воды, наличие кранов для отбора проб на всех этапах водоподготовки, характеристика отвода воды на рециркуляцию и сброса загрязненной воды): не предусмотрено.

- 25 Организация медицинского обслуживания, наличие санитарно – эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность** (состав медицинского блока, устройство медицинского кабинета, возможность изоляции заболевших детей, при отсутствии медицинского блока; № и дата договора с поликлиникой, обслуживающей детское население):
- собственный медицинский блок в учреждении дополнительного образования детей не предусмотрен.
- В соответствии с п. 5.7 СанПиН 2.4.4.2599-10 при отсутствии медицинского кабинета допускается организация медицинского обслуживания в поликлиниках, амбулаториях и фельдшерско – акушерских пунктах, обслуживающих детское население.
- Медицинское обслуживание детей, посещающих лагерь дневного пребывания МАОУ ДО «Эдельвейс» по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Чкалова, 1 в том числе проведение ежедневного осмотра детей при приеме в оздоровительное учреждение организовано на базе медицинского блока Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 27» по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Туполева, д. 14а – представлен договор о сотрудничестве от 23.05.2019г с МАОУ «Лицей № 27». Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» о соответствии зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ «Лицей № 27» - ОИ.03.1.186 - ЛОУ от 13.03.2019г.
- Медицинское обслуживание детей осуществляется ГБУЗ «Городская больница № 4» по договору б/н от 07.05.2019г.

№ помещений по тех. паспорту	Назначение	Площадь, м2	Норма площади, м2	Оборудование

- 26 Штат в соответствии с утвержденным штатным расписанием и списочным составом сотрудников лагеря** (общее количество, из них педагогов – воспитателей, инструкторов по физической культуре, административно – хозяйственного и обслуживающего персонала, персонала пищеблока): согласно утвержденного списочного состава сотрудников, штат ЛДП МАОУ ДО «Эдельвейс» по адресу: ул. Чкалова, 1 - 4 человека (1 начальник лагеря, 2 педагога - организатора, 1 уборщик служебных помещений).
- 27 Инвентарь и средства для организации санитарного режима** (наличие специально выделенных мест для хранения и обработки уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, приготовления дез. растворов; их достаточность, сигнальная маркировка, наличие инструкций о порядке разведения дез. средств): Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры, ветошь) укомплектован, в достаточном количестве, промаркирован. Уборочный инвентарь для санитарных узлов хранится отдельно, имеет сигнальную маркировку. Моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве, хранятся упорядоченно. Дезинфицирующие средства имеются - «Ново-хлор» (хранится в недоступном для детей месте), инструкция о порядке разведения вывешена.
- 28 Результаты лабораторно – инструментальных исследований:**
- лабораторные исследования проведены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (аттестат аккредитации № RA.RU.516360 выдан 16 декабря 2015г Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных

оздоровления детей и подростков. Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 1 соответствует требованиям санитарных правил: - СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».		
Заведующий отделением санитарно-эпидемиологической экспертизы по гигиене питания - врач по общей гигиене		С.М. Вафина
Заместитель главного врача		А.В. Манданов

Ф.ДП.02.14/38.1.2018
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710104, выдан 16.11.2015г, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.11.2015г
Юридический адрес: Спартака ул., д.5, г. Улан - Удэ, Республика Бурятия, 670047, тел/факс: (301-2)-43-70-15/ (301-2)-41-65-76, e-mail: cgebur@mail.ru
Фактический адрес: Спартака ул., д.5, г. Улан - Удэ, Республика Бурятия, 670047
ОГРН 1050302662300, ИНН/КПП 0323121958/032301001

Экспертное заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул	
ОИ.03.1.904 - ЛОУ «23» мая 2019 г.	
1	Дата проведения инспекции: 17.05.2019г – 23.05.2019 г.
2	№ и дата документа, являющегося основанием для проведения инспекции: Поручение на проведение государственной работы (услуги) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия № 238 от 15.05.2019 г (вх. № ОИ.03.1.904 от 16.05.2019 г).
3	Заказчик (Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия/ Территориальный отдел): Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
4	Заявитель: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ (далее по тексту - МАОУ ДО «Эдельвейс»).
4.1	ОГРН: 1020300986683.
4.2	ИНН: 0323100965.
4.3	Юридический адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Туполева, 1.
5	Объект инспекции: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул.
6	Фактический адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 10.
7	Вид инспекции: санитарно – эпидемиологическая экспертиза.
8	Представлены документы:
	-копия свидетельства о государственной регистрации права:
	- серия и № бланка: 03-АА 090299
	- Дата выдачи: 21.02.2011г.
	- субъект права: Муниципальное автономное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр социально-трудовой адаптации и профориентации «Эдельвейс».
	- Объект права: детский клуб.
	- Вид права: оперативное управление.
	- Кадастровый (или условный) номер: 03-03-01/022/2007-147
	- Назначение помещения: нежилое помещение.
	- Этаж: цокольный
	- Номера на поэтажном плане: помещение I, 4-15,18
	- Этажность:-
	- В т.ч подземная этажность:-
	- копия технического паспорта:
	- Вид здания (помещения): детский клуб «Юность».
	- инвентарный №: 1565.
	Дата составления (или выдачи):

	- продолжительность смены (количество календарных дней): 33 календарных дня. - режим дня: с 8.30 ч - 14.30 ч. - режим питания (кратность): двухразовое питание (завтрак, обед). - организация дневного сна: дневной сон не предусмотрен. - программа лагеря: создание условий для развития индивидуальных способностей, ценностей ориентации, коммуникативных навыков и физического оздоровления, в программу включены: походы, экскурсии, игры, КВН, концерт художественной самодеятельности, мастер-классы.
	Планируемое количество детей (по возрастам) и отрядов в смене: 1 смена - 1 отряд 20 человек в возрасте от 7 до 14 лет.
11	Месторасположение, характеристика земельного участка, оборудование и содержание прилегающей территории (сведения о размещении учреждения, зонировании территории и оснащении зон, наличие ограждения, электрическое освещение в местах возможного нахождения детей, в т.ч. наружного освещения; соответствие озеленения территории, условия сбора и вывоза мусора, в т.ч. люминесцентных ламп, № и дата договора на вывоз бытовых отходов, сведения об использовании иных территорий): Лагерь с дневным пребыванием детей размещен в помещениях учреждения дополнительного образования (детский клуб «Юность») МАОУ ДО «Эдельвейс», в цокольном этаже 4-х этажного кирпичного жилого дома 1962 года постройки; вход с улицы в клуб автономный, изолирован от подъездов. Фактически цокольный этаж с заглублением ниже уровня отметки земли менее 0.5м, окна над уровнем пола на всю высоту. Клуб «Юность» МАОУ ДО «Эдельвейс» размещен на территории жилой застройки, собственной территории организация не имеет. Для проведения оздоровительных программ по физическому воспитанию планируется использовать спортивную площадку МАОУ «СОШ № 22» по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Родины, 8 по договору о сотрудничестве от 23.05.2019 с МАОУ «СОШ № 22» (о предоставлении помещений для организации питания, оказания медицинских услуг, предоставлении спортивной площадки детям, посещающим ЛДП МАОУ ДО «Эдельвейс» в детском клубе «Юность» и детям, посещающим ЛТО МАОУ ДО «Эдельвейс» в детском клубе «Контакт»). Для организации прогулок планируется использовать парк «Молодежный». Для сбора твердых бытовых отходов используются 4 контейнера с крышками, размещенные на смежной территории жилой застройки, на расстоянии более 25 м от здания. Контейнерная площадка имеет твердое покрытие, размеры ее превышают площадь основания контейнеров. Подъездные пути к площадке заасфальтированы. Представлена копия контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от с ООО «ЭкоАльянс».
12	Сведения о проведении акарицидной (при необходимости), дезинсекционной и дератизационной обработки территории (в случае отсутствия договора на проведение акарицидной обработки указывается отсутствие на территории учреждения и вблизи парки, лесопарковые зоны и другие зеленые массивы): организация размещается на территории жилой застройки. Дератизационно – дезинсекционные мероприятия в помещениях проводятся 1 раз в год по договору АО «МСК Улан-Удэ». Акарицидная обработка парка «Молодежный» осуществляется 2 раза в год (апрель - май) по договору между МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия».
13	Использование открытых водных объектов для купания (название, расположение, наличие санитарно – эпидемиологического заключения, обозначение границ поверхности для купания видимыми плавучими сигналами, наличие на берегу устройств для защиты от солнца, санитарное

	№ 11	туалет для персонала	1,1		1 унитаз. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин. Туалет оснащен педальным ведром, держателем для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами.
	№ 9	Умывальная для персонала	2,4		Раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, жидкое мыло, ведро.
	№14	Помещение для хранения уборочного инвентаря, дез. средств, приготовления дез. растворов	2,7		Стеллаж
16	Водоснабжение (характеристика системы водоснабжения; при наличии собственного водоисточника – его расположение, санитарное состояние, устройство водозаборного сооружения, наличие технического паспорта, характеристика участка водозабора и прилегающей территории, зон санитарной охраны и соблюдение режима, оценка возможных источников загрязнения в границах ЗСО; характеристика горячего водоснабжения, мест подводки горячей и холодной воды, наличие смесителей; организация питьевого режима – наличие питьевых фонтанчиков, емкостей для кипяченой воды или бутилированной питьевой воды промышленного производства): системы холодного и горячего водоснабжения централизованные, с подводкой горячей и холодной воды к раковинам через смесители. Для организации питьевого режима в коридоре установлен кулер с использованием бутилированной питьевой воды промышленного производства, имеется достаточное количество одноразовой посуды (стаканов), промаркированная емкость для сбора использованных одноразовых стаканов. Представлен договор поставки бутилированной питьевой воды промышленного производства, расфасованной в емкости - с ИП Белых АМ.				
17	Канализация (характеристика устройства хозяйственно – бытовой канализации, наличие бетонированного выгреб; места размещения и устройство надворных туалетов; разделение производственной и хозяйственно – бытовой канализации в пищеблоках): система централизованной канализации.				
18	Отопление: система централизованного отопления. Вход в здание оборудован тамбуром. Для контроля за температурой воздуха в игровых, совмещенных с помещением для занятий кружков, имеется бытовой термометр.				
19	Освещение (наличие окон, полнота остекления, наличие форточек/фрамуг для проветривания, москитных сеток, солнцезащитных устройств; характеристика источников искусственного освещения, наличие защитной арматуры): все помещения для пребывания детей имеют естественное освещение. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы светлых тонов. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами, все светильники обеспечены светорассеивающей защитной арматурой. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.				
20	Вентиляция (в том числе наличие вентиляционных каналов, возможность проветривания, наличие местной вытяжной вентиляции в пищеблоке): во всех помещениях клуба предусмотрена естественная вентиляция, в помещениях для пребывания детей имеются условия для проведения проветривания через оконные форточки (фрамуги). На открывающихся окнах, фрамугах, форточках в летнее время предусмотреть сетки от залета кровососущих насекомых. В сан. узлах вентиляция через вентиляционные каналы.				
21	Внутренняя отделка помещений, качество ремонта, общее санитарное состояние:				

	паспорту				
24	Использование бассейнов для купания (при использовании сезонного бассейна оздоровительного учреждения: тип бассейна, площадь, устройство и планировка, внутренняя отделка, наличие ножных ванн или обходных дорожек, характеристика используемой воды, периодичность смены воды; при наличии бассейна с круглогодичным использованием дополнительно характеристика системы водообмена, сооружений для очистки и обеззараживания воды, наличие расходомеров или иных приборов для учета количества воды, системы подачи воды, наличие кранов для отбора проб на всех этапах водоподготовки, характеристика отвода воды на рециркуляцию и сброса загрязненной воды): не предусмотрено.				
25	Организация медицинского обслуживания, наличие санитарно – эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность (состав медицинского блока, устройство медицинского кабинета, возможность изоляции заболевших детей, при отсутствии медицинского блока; № и дата договора с поликлиникой, обслуживающей детское население): собственный медицинский блок в учреждении дополнительного образования детей не предусмотрен. В соответствии с п. 5.7 СанПиН 2.4.4.2599-10 при отсутствии медицинского кабинета допускается организация медицинского обслуживания в поликлиниках, амбулаториях и фельдшерско – акушерских пунктах, обслуживающих детское население. Медицинское обслуживание детей, посещающих лагерь дневного пребывания МАОУ ДО «Эдельвейс» по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Чайковского, 10 в том числе проведение ежедневного осмотра детей при приеме в оздоровительное учреждение организовано на базе медицинского блока Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 22» по адресу: г. Улан – Удэ, ул. Родины, д.8 – представлен договор о сотрудничестве от 23.05.2019г с МАОУ «СОШ № 22». Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» о соответствии зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ СОШ № 22 г. Улан – Удэ - № ОИ.03.1.431 - ЛОУ от 22.04.2019г. Медицинское обслуживание детей осуществляется ГБУЗ «Городская больница № 4» по договору б/н от 07.05.2019г.				
	№ помещений по тех. паспорту	Назначение	Площадь, м2	Норма площади, м2	Оборудование
26	Штат в соответствии с утвержденным штатным расписанием и списочным составом сотрудников лагеря (общее количество, из них педагогов – воспитателей, инструкторов по физической культуре, административно – хозяйственного и обслуживающего персонала, персонала пищеблока): согласно утвержденного списочного состава сотрудников, штат ЛДП МАОУ ДО «Эдельвейс» по адресу: ул. Чайковского, 10 - 4 человека (1 начальник лагеря, 2 педагога - организатора, 1 уборщик служебных помещений).				
27	Инвентарь и средства для организации санитарного режима (наличие специально выделенных мест для хранения и обработки уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, приготовления дез. растворов; их достаточность, сигнальная маркировка, наличие инструкций о порядке разведения дез. средств): Уборочный инвентарь (ведра, тазы, швабры, ветошь) укомплектован, в достаточном количестве, промаркирован. Уборочный инвентарь для санитарных узлов хранится отдельно, имеет сигнальную маркировку. Моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве, хранятся упорядоченно. Дезинфицирующие средства имеются - «Ново-хлор» (хранится в				

	- организация профилактической работы с детьми и персоналом по предупреждению инфекционных и неинфекционных заболеваний; - проведение ежедневного осмотра детей при приеме в оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулез); - учет заболеваемости, оценка показателей заболеваемости и эффективность оздоровления детей и подростков.	
	Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Эдельвейс» г. Улан-Удэ по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чайковского, 10 соответствует требованиям санитарных правил: - СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».	
Заведующий отделением санитарно-эпидемиологической экспертизы по гигиене питания - врач по общей гигиене		С.М. Вафина
Заместитель главного врача		А.В. Манданов